



Commune d'Asnières s/Nouère

Principaux enjeux


L'Atlas fait apparaître pour la commune d'Asnières s/Nouère plusieurs enjeux de biodiversité. D'une part les boisements et les vallées sèches qui descendent vers la Nouère, avec de nombreuses espèces floristiques et faunistiques qui, sans être remarquables, offrent une grande biodiversité. Ensuite les vallées, celle de la Nouère qui a perdu, au fil des aménagements passés, une partie de sa richesse naturelle, et celle du petit affluent qui traverse le bourg d'Asnières et dans lequel on trouve encore quelques éléments patrimoniaux comme l'Agrion de Mercure. La commune reste cependant très agricole, et est entaillée depuis peu par la LGV-SEA dans sa partie est.

Propositions d'objectifs prioritaires

- Conserver et/ou restaurer les prairies, sèches ou alluviales
- Renforcer les corridors de part et d'autre de la LGV
- Conserver les stations d'espèces remarquables (Odontite de Jaubert, Agrion de Mercure...)
- Restaurer les continuités écologiques de la trame bleue, sur les 2 vallées principales
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante

Les vallées sèches aux prairies bordées de boisements feuillus sont des habitats riches en espèces assez communes mais d'une très grande diversité biologique ©Jean-Pierre Sardin






- Limite communale
- Cours d'eau
- Pelouse calcicole
- Zone urbanisée

- Carrières et milieux rocheux*
- Carrière
 - Falaise

- Milieux humides*
- Bas-marais alcalin
 - Forêt alluviale
 - Mégaphorbiaie
 - Milieux aquatiques stagnants
 - Phragmitaie
 - Prairie humide atlantique


- Boisements*
- Feuillus / mixtes
 - Résineux
 - Lande





 Limites communales

 Odontite de Jaubert



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres


 Limites communales

 Crossope aquatique








- | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Limites communales | Busard Saint-Martin | Bruant Jaune | Tourterelle des bois |
| Pipit rousseline | Cisticole des joncs | Alouette lulu | |
| Linotte mélodieuse | Pic épeichette | Serin cini | |




- | | |
|--|--|
|  Limites communales |  Couleuvre vipérine |
|  Lézard à deux raies (L. vert occidental) |  Lézard des murailles |





0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

-  Limites communales
-  Gomphe de Graslin
-  Agrion de Mercure
-  Oxycordulie à corps fin



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

-  Limites communales
-  Argus frêle
-  Azuré des cytises