



## Commune de Balzac

### Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître pour la commune de Balzac plusieurs enjeux de biodiversité. D'une part les zones humides avec la vallée de la Charente et celle de l'Argence qui bordent la commune, d'autre part un maillage agricole encore relativement varié mais qui s'intensifie au détriment de la biodiversité. Les rares prairies alluviales à Gagnevin et les boisements de pente à la Font Saint-Martin sont les habitats les plus remarquables.

### Propositions d'objectifs prioritaires


- Conserver et/ou restaurer les prairies alluviales et tous les boisements.
- Conserver les stations d'espèces remarquables (Odontite de Jaubert, Chiroptères ...)
- Maintenir et/ou restaurer les continuités écologiques de la trame bleue, sur les 2 vallées principales
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante

*La vallée de la Charente à Gagnevin offre une halte migratoire intéressante pour l'avifaune, notamment en période pré-nuptiale. Ici une espèce rare : Ibis falcinelle en migration – avril 2023 @Jean-Pierre Sardin*




# Cartographie des habitats

## ABI GrandAngoulême - Commune de Balzac



Limite communale	<i>Carrières et milieux rocheux</i>	<i>Milieux humides</i>	<i>Boisements</i>
Cours d'eau	Carrière	Bas-marais alcalin	Feuillus / mixtes
Pelouse calcicole	Falaise	Forêt alluviale	Résineux
Zone urbanisée		Mégaphorbiaie	Lande
		Milieux aquatiques stagnants	
		Phragmitaie	
		Prairie humide atlantique	




 Limites communales

 Odontite de Jaubert




0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  Limites communales  |  Noctule indéterminée |  Pipistrelle de Kuhl |
|  Barbastelle d'Europe |  Pipistrelle commune  |  Sérotine commune    |



- |                         |                      |                     |                       |                      |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Limites communales      | Chardonneret élégant | Cisticole des joncs | Pie-grièche écorcheur | Tourterelle des bois |
| Martin-pêcheur d'Europe | Verdier d'Europe     | Pigeon colombin     | Milan noir            | Outarde Canepetière  |
| Oedicneme criard        | Petit Gravelot       | Pic épeichette      | Bondrée apivore       |                      |
| Linotte mélodieuse      | Busard Saint-Martin  | Pic noir            | Serin cini            |                      |



 Limites communales

 Couleuvre verte et jaune


 Couleuvre helvétique



-  Limites communales
-  Triton marbré
-  Alyte accoucheur



 Limites communales  Oxy cordulia à corps fin



0 0,25 0,5 1 1,5 2  
Kilomètres

 Limites communales  Rosalie des Alpes