



Commune de Champniers

Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître pour la commune de Champniers plusieurs enjeux de biodiversité. Dans la partie sud, le territoire est fortement impacté par sa proximité avec l'agglomération urbaine d'Angoulême et les espaces commerciaux. Ailleurs, l'intensification agricole est assez marquée avec de grandes parcelles de cultures céréalières et oléagineuses. Si le couvert boisé est devenu rare, il reste un maillage qui peut servir de base à une renaturation. Enfin la commune est caractérisée par des linéaires humides marqués (ruisseau de Viville, Argence ...), abritant encore la loutre ou les libellules, et par de nombreuses petites parcelles de pelouses calcaires.

Propositions d'objectifs prioritaires

- Conserver et/ou restaurer toutes les pelouses calcicoles.
- Conserver les stations d'espèces remarquables (Odontite de Jaubert, Azuré du Serpolet...)
- Restaurer les continuités écologiques de la trame verte, en zone habitée et en zone agricole
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante
- Restaurer la Trame bleue et la qualité des milieux aquatiques

La Rosalie de Alpes est encore bien présente dans les boisements humides des vallées de la commune de Champniers ©Jean-Pierre Sardin




Cartographie des habitats

ABI GrandAngoulême - Commune de Champniers



- | | | | |
|---|--|--|---|
|  Limite communale | <i>Carrières et milieux rocheux</i> | <i>Milieux humides</i> | <i>Boisements</i> |
|  Cours d'eau |  Carrière |  Bas-marais alcalin |  Feuillus / mixtes |
|  Pelouse calcicole |  Falaise |  Forêt alluviale |  Résineux |
|  Zone urbanisée | |  Mégaphorbiaie |  Lande |
| | |  Milieux aquatiques stagnants | |
| | |  Phragmitaie | |
| | |  Prairie humide atlantique | |



 Limites communales


 Odontite de Jaubert



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres



-  Limites communales
-  Loutre d'Europe
-  Putois d'Europe





0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres




Limites communales


◆ Oreillard roux

★ Pipistrelle commune








	Limites Communales		Chardonneret élégant		Busard Cendré		Bruant Jaune		Bondrée apivore
	Martin-pêcheur d'Europe		Verdier d'Europe		Cisticole des joncs		Pie-grièche écorcheur		Serin cini
	Oedicneme criard		Circaète Jean-le-Blanc		Pic noir		Alouette lulu		Tourterelle des bois
	Linotte mélodieuse		Busard Saint-Martin		Élanion blanc		Petit-duc scops		




- | | | |
|--|--|--|
|  Limites communales |  Couleuvre helvétique |  Lézard des murailles |
|  Couleuvre verte et jaune |  Couleuvre vipérine |  Couleuvre d'Esculape |





0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

- | | |
|---|---|
|  Limites communales |  Azuré du serpolet |
|  Argus frêle |  Cuivré des marais |



0 0,5 1 2 3 4
Kilomètres



-  Limites communales
-  Lucane cerf-volant
-  Rosalie des Alpes