



Commune de Fléac

Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître Fléac comme une commune urbanisée, plutôt pavillonnaire, avec une emprise assez forte de l'agriculture, notamment la vigne. Il reste néanmoins quelques espaces boisés, et une partie de la vallée de la Charente avec des prairies et des zones humides. Le cortège avien est intéressant, plusieurs espèces de passereaux en raréfaction dans les zones rurales s'étant adaptées aux milieux urbains périphériques. De la même façon, l'habitat urbain abrite plusieurs espèces de chauves-souris, et la vallée des éléments intéressants de la faune des milieux humides et aquatiques.

Propositions d'objectifs prioritaires


- Renforcer le maillage boisé de la commune
- Conserver les stations d'espèces remarquables
- Restaurer les continuités écologiques de la Trame verte, en zone habitée et en zone agricole
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante

Le Martin-pêcheur, espèce de valeur européenne, est bien présent le long des berges de la Charente à Fléac ©Jean-Pierre Sardin



Cartographie des habitats

ABI GrandAngoulême - Commune de Fléac



0 1 2 km




-  Limite communale
-  Cours d'eau
-  Pelouse calcicole
-  Zone urbanisée

- Carrières et milieux rocheux*
-  Carrière
 -  Falaise


- Milieux humides*
-  Bas-marais alcalin
 -  Forêt alluviale
 -  Mégaphorbiaie
 -  Milieux aquatiques stagnants
 -  Phragmitaie
 -  Prairie humide atlantique

- Boisements*
-  Feuillus / mixtes
 -  Résineux
 -  Lande




0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres


- | | |
|--|---|
|  Limites communales |  Putois d'Europe |
|  Belette d'Europe |  Vison d'Europe |



 Limites communales	 Grand Rhinolophe	 Murin de Bechstein	 Murin à moustaches	 Noctule de Leisler	 Oreillard roux / gris	 Pipistrelle de Kuhl
 Barbastelle d'Europe	 Minioptère de Schreibers	 Murin de Daubenton	 Murin à oreilles échancrées	 Oreillard gris	 Petit Rhinolophe	 Sérotine commune
 Grand Murin	 Murin d'Alcathoé	 Murin de Natterer	 Noctule commune	 Oreillard roux	 Pipistrelle commune	






- | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| Limites communales | Linotte mélodieuse | Circaète Jean-le-Blanc | Pic noir | Milan noir |
| Martin-pêcheur d'Europe | Chardonneret élégant | Cisticole des joncs | Bruant Jaune | Serin cini |
| Héron pourpré | Verdier d'Europe | Pic épeichette | Alouette lulu | Tourterelle des bois |



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres


- Limites communales
- Couleuvre verte et jaune
- Couleuvre helvétique
- ◆ Lézard à deux raies (L. vert occidental)
- ◆ Lézard des murailles





0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

 Limites communales  Agrion de Mercure



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

- Limites communales
- Azuré du serpolet
- Bleu-nacré (Argus bleu-nacré)

