



## Commune de Garat

### Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître pour la commune de Garat plusieurs enjeux de biodiversité. Dans la partie sud, le territoire présente autour de la vallée de l'Anguienne et de son versant nord de riches habitats secs (pelouses) et humides avec de nombreuses espèces patrimoniales. La vallée de l'Echelle à l'est forme encore un ensemble d'écosystèmes équilibrés, protégée au nord-est par la forêt de Bois Blanc. Ailleurs, l'agriculture s'intensifie et le tissu urbain qui augmente est entrecroisé avec des petits espaces boisés morcelés. Les enjeux d'habitats naturels, de stations d'espèces remarquables, de trame verte et de trame bleue sont particulièrement forts dans cette commune encore riche d'un patrimoine naturel remarquable mais qui se réduit en raison d'une pression urbaine de plus en plus marquée.

### Propositions d'objectifs prioritaires



- Conserver et/ou restaurer tous les habitats d'intérêt communautaire (pelouses, boisements humides, landes...)
- Conserver les stations d'espèces remarquables (Aconit du Portugal, Sabline des chaumes, Cistude d'Europe, Cuivré des marais...)
- Restaurer les continuités écologiques de la trame verte, en zone habitée et en zone agricole
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante
- Limiter l'extension de l'urbanisation

*Les milieux rocheux artificiels des carrières sont aujourd'hui recolonisés par des espèces de valeur européenne. Ici, la réussite de reproduction du faucon pèlerin sur la commune de Garat @Jean-Pierre Sardin*




# Cartographie des habitats


## ABI GrandAngoulême - Commune de Garat




- |                   |                                     |                              |                   |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Limite communale  | <i>Carrières et milieux rocheux</i> | <i>Milieux humides</i>       | <i>Boisements</i> |
| Cours d'eau       | Carrière                            | Bas-marais alcalin           | Feuillus / mixtes |
| Pelouse calcicole | Falaise                             | Forêt alluviale              | Résineux          |
| Zone urbanisée    |                                     | Mégaphorbiaie                | Lande             |
|                   |                                     | Milieux aquatiques stagnants |                   |
|                   |                                     | Phragmitaie                  |                   |
|                   |                                     | Prairie humide atlantique    |                   |




- |                       |                                 |                     |                     |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Limites communales    | Crucianelle à feuilles étroites | Nerprun des rochers | Sabline des chaumes |
| Aconit napel          | Globulaire commune              | Odontite de Jaubert | Épiaire d'Héraclée  |
| Crapaudine de Guillon | Gymnadénie moucheron            | Renoncule graminée  |                     |




 Limites communales     Campagnol amphibie




Limites communales	Grand Rhinolophe	Murin de Daubenton	Murin à oreilles échancrées	Oreillard roux	Pipistrelle commune
Barbastelle d'Europe	Grand Rhinolophe / Rhinolophe euryale	Murin de Natterer	Noctule de Leisler	Oreillard roux / gris	Rhinolophe euryale
Grand Murin	Murin de Bechstein	Murin à moustaches	Noctule indéterminée	Petit Rhinolophe	




Limites communales	Engoulevant d'Europe	Circaète Jean-le-Blanc	Pic noir	Milan noir	Tourterelle des bois
Autour des Palombes	Linotte mélodieuse	Busard Saint-Martin	Faucon pèlerin	Bondrée apivore	Fauvette pitchou
Martin-pêcheur d'Europe	Chardonneret élégant	Cisticole des joncs	Pie-grièche écorcheur	Râle d'eau	
Oedicneme criard	Verdier d'Europe	Pic épeichette	Alouette lulu	Serin cini	




- |  |  |  |
|--|--|--|
|  Limites communales |  Couleuvre verte et jaune                 |  Couleuvre helvétique |
|  Cistude d'Europe   |  Lézard à deux raies (L. vert occidental) |  Lézard des murailles |



- |  |  |  |
|--|--|--|
|  Limites communales |  Crapaud calamite |  Rainette verte |
|  Alyte accoucheur   |  Grenouille agile |  Triton marbré  |





- |   |   |
|---|---|
|  Limites communales |  Azuré du serpolet |
|  Argus frêle         |  Cuivré des marais |