



Atlas de la Biodiversité Intercommunal de Grand Angoulême

## Commune de Mouthiers-sur-Boëme

### Principaux enjeux


L'Atlas fait apparaître pour la commune de Mouthiers-sur-Boëme des enjeux particulièrement importants, qui se traduisent par la présence de nombreux réservoirs biologiques, notamment des sites inscrits dans le réseau N2000 : les ruisseaux et vallées de la Font des Quatre Francs et de la Fontaine du Roc au nord et surtout ainsi que la Vallée de la Boëme qui parcourt l'ensemble du territoire de la commune du nord-ouest au sud-est, abritant ici et là quelques prairies et boisements humides relictuels. Son lit majeur en partie nord accueillait jadis des tourbières d'une richesse entomologique exceptionnelle, aujourd'hui réduite à leur plus simple expression et privées de la quasi-totalité des espèces symboliques. Les boisements occupent une surface prépondérante sur le territoire, les pelouses calcaires étant particulièrement riches en espèces menacées.

### Propositions d'objectifs prioritaires


- Conserver les habitats remarquables et les espèces qui en dépendent
- Restaurer/Reforcer les continuités écologiques de la trame verte en zone agricole
- Engager une politique de reconquête foncier des terres agricoles pour revaloriser les tourbières
- Restaurer la Trame bleue et la qualité des milieux aquatiques
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante

*Le drainage des anciennes tourbières de la Grande Prairie de Mouthiers-sur-Boëme a engendré une érosion de la biodiversité, qu'il est possible de reconstituer par l'application de mesures fortes @David Suarez*








- |                   |                                     |                              |                   |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Limite communale  | <i>Carrières et milieux rocheux</i> | <i>Milieux humides</i>       | <i>Boisements</i> |
| Cours d'eau       | Carrière                            | Bas-marais alcalin           | Feuillus / mixtes |
| Pelouse calcicole | Falaise                             | Forêt alluviale              | Résineux          |
| Zone urbanisée    |                                     | Mégaphorbiaie                | Lande             |
|                   |                                     | Milieux aquatiques stagnants |                   |
|                   |                                     | Phragmitaie                  |                   |
|                   |                                     | Prairie humide atlantique    |                   |




Limites communales	Crucianelle à feuilles étroites	Laïche noire	Légousie hybride	Orme lisse	Sabline des chaumes
Campanule érine	Globulaire commune	Limodore occidental	Nerprun des rochers	Orobanche de la germandrée	
Crapaudine de Guillon	Hornungie des pierres	Lin de Léo	Odontite de Jaubert	Pavot argémone	




-  Limites communales
-  Campagnol amphibie
-  Loutre d'Europe




Limites communales	Minoptère de Schreibers	Murin de Natterer	Noctule commune	Oreillard indéterminé	Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe	Murin d'Alcathoé	Murin indéterminé	Noctule de Leisler	Oreillard roux	Pipistrelle de Nathusius
Grand Murin	Murin de Bechstein	Murin à moustaches	Noctule indéterminée	Petit Rhinolophe	Pipistrelle indéterminée
Grand Rhinolophe	Murin de Daubenton	Murin à oreilles échancrées	Oreillard gris	Pipistrelle commune	Rhinolophe euryale
					Sérotine commune




Limites communales	Oedicneme criard	Verdier d'Europe	Cisticole des joncs	Bruant Jaune	Bondrée apivore
Autour des Palombes	Engoulevent d'Europe	Circaète Jean-le-Blanc	Pigeon colombin	Pie-grièche écorcheur	Serin cini
Martin-pêcheur d'Europe	Linotte mélodieuse	Busard Saint-Martin	Pic épeichette	Alouette lulu	Tourterelle des bois
Héron pourpré	Chardonneret élégant	Busard Cendré	Pic noir	Milan noir	



- |  |  |
|--|--|
|  Limites communales                       |  Couleuvre helvétique |
|  Couleuvre verte et jaune                 |  Lézard des murailles |
|  Lézard à deux raies (L. vert occidental) |  |



 Limites communales	 Grenouille agile	 Rainette méridionale
 Alyte accoucheur	 Rainette indéterminée	 Triton marbré




Limites communales

Agriion de Mercure

Chlorocordulie à taches jaunes

Gomphe de Graslin

Oxycordulie à corps fin



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Limites communales |  Azuré du serpolet |  Hespérie du carthame |  Thèle (Thécla) de l'amarel  |
|  Argus frêle         |  Cuivré des marais |  Mercure              |  Thèle (Thécla) des nerpruns |

# Station d'espèces de Coléoptères remarquables ABI GrandAngoulême Commune de Mouthiers-sur-Boëme

Atlas réalisé par :

Avec le soutien de :



 Limites communales     Lucane cerf-volant



 Limites communales

 Criquet de la Palène