



Commune de Nersac

Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître pour la commune de Nersac une urbanisation d'une densité notable au centre de du territoire, bien plus diffuse aux extrémités nord et sud où s'articulent vignes, autres grandes cultures et boisements. La présence du Fleuve Charente et de la Boème, tous deux constituants du site Natura 2000 de la Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents, accueillent une grande diversité faunistique, soumise à une forte activité agricole et de maraîchage. L'existence d'une pelouse calcaire résiduelle mitoyenne au maillage urbain montre tout le risque de disparition de cet habitat au profit de constructions neuves. Et qu'il est important de maintenir ce petit patch qui permet à nombre d'espèces, comme des plantes et des papillons, de transiter entre deux réservoirs.

Propositions d'objectifs prioritaires


- Conserver, restaurer et renforcer le corridor pelouse calcaire
- Valoriser, restaurer le corridor boisé par la plantation de haies
- Maintenir et/ou restaurer les continuités écologiques de la Trame bleue, sur les deux vallées
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante

L'Azuré du Serpolet fait partie des rares papillons de jour protégé au niveau national. Intimement associé à l'Origan et aux fourmis, ses exigences écologiques en font une espèce sensible, présent dans deux des trois pelouses actuellement connues sur Nersac @Danièle Rainaud




Cartographie des habitats


ABI GrandAngoulême - Commune de Nersac



Limite communale	<i>Carrières et milieux rocheux</i>	<i>Milieux humides</i>	<i>Boisements</i>
Cours d'eau	Carrière	Bas-marais alcalin	Feuillus / mixtes
Pelouse calcicole	Falaise	Forêt alluviale	Résineux
Zone urbanisée		Mégaphorbiaie	Lande
		Milieux aquatiques stagnants	
		Phragmitaie	
		Prairie humide atlantique	




-  Limites communales
-  Hélianthème blanc
-  Odontite de Jaubert




0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

 Limites communales  Belette d'Europe



- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Limites communales |  Murin de Bechstein |  Petit Rhinolophe |  Sérotine commune |
|  Grand Murin |  Murin de Daubenton |  Pipistrelle de Kuhl | |
|  Grand Rhinolophe |  Murin à moustaches |  Pipistrelle indéterminée | |




Limites communales	Linotte mélodieuse	Pic épeichette	Serin cini
Martin-pêcheur d'Europe	Chardonneret élégant	Pic noir	Tourterelle des bois
Héron pourpré	Verdier d'Europe	Alouette lulu	
Oedicneme criard	Cisticole des joncs	Milan noir	




0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

- Limites communales
- Couleuvre vipérine
- Couleuvre verte et jaune
- Lézard des murailles




- ▭ Limites communales ▲ Alyte accoucheur ▲ Crapaud calamite ▲ Grenouille agile
▲ Rainette méridionale



0 0,25 0,5 1 1,5 2
Kilomètres

-  Limites communales
-  Gomphe de Graslin
-  Agrion de Mercure
-  Oxycordulie à corps fin



- Limites communales
- Azuré du serpolet
- Argus frêle
- Bleu-nacré (Argus bleu-nacré)
- Azuré des cytises