



## Commune de Puymoyen

### Principaux enjeux



L'Atlas fait apparaître pour la commune de Puymoyen des enjeux écologiques diversifiés, illustré au nord par des pelouses calcaires à forte patrimonialité et plus au sud avec la Vallée des Eaux-Clares qui constitue un réservoir biologique de boisements, cavités, pelouses calcaires et cours d'eau regroupant de nombreuses espèces menacées, certaines associées au milieu humide (Cuivré des marais, Couleuvre vipérine...), d'autres au milieu chaud et sec, à l'image de la Globulaire commune et de l'Azuré du Serpolet. Plusieurs espèces de chauves-souris comme les rhinolophes trouvent refuge dans les cavités des falaises et utilisent les boisements de la vallée pour chasser et se disperser dans les communes voisines. Alors que le reste du territoire communal a largement été artificialisé, la Vallée des Eaux-Clares constitue un écriin de biodiversité et un espace récréatif de première importance.


### Propositions d'objectifs prioritaires

- Conserver les habitats remarquables des Trames verte et bleue
- Faciliter le déplacement de la petite faune par la perméabilité des jardins
- Veiller à la bonne fonctionnalité des pelouses calcaires
- Préserver et renforcer les habitats de Trame bleue, notamment au niveau des linéaires de végétation rivulaire herbacée
- Sensibiliser au risque de dérangement des espèces (escalade, randonneurs) et limiter la dispersion des promeneurs
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante

*La Couleuvre vipérine a des mœurs aquatiques et trouve refuge dans les Eaux-Clares. La mauvaise réputation des serpents explique notamment leur régression alors qu'ils ont un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes ©Didier Wolf*









- |                       |                       |                     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Limites communales    | Hornungie des pierres | Odontite de Jaubert |
| Crapaudine de Guillon | Lin de Léo            | Spirée d'Espagne    |
| Globulaire commune    | Nerprun des rochers   | Thésion divariqué   |




0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilomètres


 Limites communales  Campagnol amphibie



- |                    |                    |                       |                     |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Limites communales | Murin de Daubenton | Murin à moustaches    | Petit Rhinolophe    |
| Grand Murin        | Murin de Natterer  | Noctule de Leisler    | Pipistrelle commune |
| Grand Rhinolophe   | Murin indéterminé  | Oreillard indéterminé |                     |



Limites communales	Engoulevent d'Europe	Cisticole des joncs	Bondrée apivore
Autour des Palombes	Chardonneret élégant	Pic épeichette	Serin cini
Martin-pêcheur d'Europe	Verdier d'Europe	Pic noir	Tourterelle des bois
Oedicneme criard	Circaète Jean-le-Blanc	Bruant Jaune	



▭ Limites communales

● Couleuvre verte et jaune

◆ Lézard à deux raies (L. vert occidental)

● Couleuvre helvétique

● Couleuvre vipérine

◆ Lézard des murailles

▲ Vipère aspic

● Couleuvre d'Esculape



0 0,25 0,5 1 1,5 2  
Kilomètres

- ▭ Limites communales
- ▲ Grenouille agile
- ▲ Alyte accoucheur
- ▲ Rainette méridionale



0 0,25 0,5 1 1,5 2  
Kilomètres

▭ Limites communales


■ Agrion de Mercure



- |                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Limites communales | Azuré du serpolet | Mercure                     |
| Argus frêle        | Cuivré des marais | Thèle (Thécla) des nerpruns |



-  Limites communales
-  Lucane cerf-volant
-  Rosalie des Alpes



-  Limites communales
-  Criquet de la Palène
-  Criquet des grouettes