



Commune de Sers

Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître pour la commune de Sers des enjeux écologiques intégrant tant la Trame verte que la Trame bleue. Ce contexte s'illustre surtout par l'Echelle, principal affluent de la Touvre alimentant plusieurs pièces d'eau stagnante prisées des Amphibiens. Les surplombs de la vallée sont ponctués de pelouses calcaires, certaines abritant un cortège floristique de première importance. De part et d'autre, les boisements couvrent la majeure partie du territoire. Cette sous-trame forestière, représentée au sud-ouest de la commune par la forêt de Dirac, s'achemine vers l'est, le substrat calcaire faisant place progressivement aux terres siliceuses, prémices du Massif central. Plus au nord, l'exploitation agricole est davantage prégnante avec des parcelles arborées de moindre surface, davantage linéaire.

Propositions d'objectifs prioritaires



- Conserver et/ou restaurer les pelouses calcaires
- Renforcer localement les continuités écologiques de la sous-trame boisée par la plantation de haies,
- Adapter une gestion sylvicole favorable aux espèces remarquables
- Contribuer à la renaturation de parcelles agricoles en bordure de cours d'eau
- Conserver les stations d'espèces remarquables, notamment l'Aconit du Portugal et celles liées aux libellules et aux papillons
- Limiter l'impact routier sur les populations d'Amphibiens

La commune de Sers présente une grande diversité d'habitats naturels, entre zones humides, falaises calcaires, boisements variés, prairies et cultures ©Jean-Pierre Sardin



Cartographie des habitats

ABI GrandAngoulême - Commune de Sers




-  Limite communale
-  Cours d'eau
-  Pelouse calcicole
-  Zone urbanisée


- Carrières et milieux rocheux*
-  Carrière
 -  Falaise


- Milieux humides*
-  Bas-marais alcalin
 -  Forêt alluviale
 -  Mégaphorbiaie
 -  Milieux aquatiques stagnants
 -  Phragmitaie
 -  Prairie humide atlantique

- Boisements*
-  Feuillus / mixtes
 -  Résineux
 -  Lande




- | | |
|--|---|
|  Limites communales |  Nerprun des rochers |
|  Aconit napel |  Sabline des chaumes |








 Limites communales	 Grand Rhinolophe	 Murin de Natterer	 Murin à oreilles échancrées	 Petit Rhinolophe
 Barbastelle d'Europe	 Grand Rhinolophe / Rhinolophe euryale	 Murin indéterminé	 Oreillard gris	 Pipistrelle indéterminée
 Grand Murin	 Murin de Daubenton	 Murin à moustaches	 Oreillard roux	 Rhinolophe euryale




- | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Limites communales | Chardonneret élégant | Faucon pèlerin | Serin cini |
| Martin-pêcheur d'Europe | Cisticole des joncs | Pie-grièche écorcheur | Tourterelle des bois |
| Engoulevent d'Europe | Pic épeichette | Bouvreuil pivoine | |
| Linotte mélodieuse | Pic noir | Râle d'eau | |



- | | |
|--|--|
|  Limites communales |  Couleuvre helvétique |
|  Couleuvre verte et jaune |  Lézard des murailles |
|  Lézard à deux raies (L. vert occidental) | |






Limites communales



Agrion de Mercure



Oxycordulie à corps fin



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Limites communales | Azuré du serpolet | Cuivré des marais |
| Argus frêle | Bleu-nacré (Argus bleu-nacré) | Mélitée noirâtre |
| | | Petit Collier argenté |