



Commune de Voulgézac

Principaux enjeux

L'Atlas fait apparaître pour la commune de Voulgézac une proportion modérée de boisements associée aux terres de grande culture. Cette mosaïque invite à la diversité, les grands rapaces comme le Busard Saint-Martin et le Circaète Jean-le-Blanc utilisant les secteurs dégagés comme territoires de chasse, d'autres oiseaux étant davantage liés au milieu boisé (Engoulevent d'Europe, Pic noir...). L'intérêt écologique est surtout notable par la Boème et sa vallée associée, prisée des Chiroptères et dont les hauteurs abritent les pelouses calcaires les plus au sud de Grand Angoulême, qui ne cesseront de s'étoffer plus au nord. La valeur patrimoniale du lit majeur de la Boème s'exprime principalement en une ripisylve localement morcelée et quelques prairies humides, avec une attention particulière à porter sur l'existence d'espèces floristiques invasives en zone exondée, notamment sur le rivage des pièces d'eau stagnantes.

Propositions d'objectifs prioritaires



- Créer/Renforcer les continuités écologiques de la sous-trame boisement, sec comme humide
- Conserver le faciès ouvert des pelouses calcaires
- Adapter une gestion spécifique aux prairies alluviales
- Limiter la progression d'espèces invasives (Bident feuillu...)
- Engager une politique d'incitation à une agriculture moins polluante

Une partie de la commune de Voulgézac est dédiée à une agriculture intensive, avec des parcelles qui mériteraient un retour des haies, qui non seulement favorisent la biodiversité, mais atténuent les émissions de dioxyde de carbone et la hausse des températures ©Jean-Pierre Sardin



Cartographie des habitats

ABI GrandAngoulême - Commune de Voulgézac





- Limite communale
- Cours d'eau
- Pelouse calcicole
- Zone urbanisée

- Carrières et milieux rocheux*
- Carrière
 - Falaise

- Milieux humides*
- Bas-marais alcalin
 - Forêt alluviale
 - Mégaphorbiaie
 - Milieux aquatiques stagnants
 - Phragmitaie
 - Prairie humide atlantique

- Boisements*
- Feuillus / mixtes
 - Résineux
 - Lande







- | | |
|---|---|
|  Limites communales |  Nerprun des rochers |
|  Globulaire commune |  Sabline des chaumes |
|  Hornungie des pierres | |





0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres


▭ Limites communales ■ Campagnol amphibie
■ Loutre d'Europe




- | | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Limites communales | Murin d'Alcathoé | Noctule commune | Pipistrelle de Kuhl |
| Barbastelle d'Europe | Murin de Daubenton | Noctule de Leisler | Sérotine commune |
| Grand Rhinolophe | Murin à oreilles échanrées | Pipistrelle commune | |



- | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Limites communales | Chardonneret élégant | Busard Cendré | Bruant Jaune | Tourterelle des bois |
| Martin-pêcheur d'Europe | Verdier d'Europe | Cisticole des joncs | Pie-grièche écorcheur | |
| Engoulevent d'Europe | Circaète Jean-le-Blanc | Pic noir | Alouette lulu | |
| Linotte mélodieuse | Busard Saint-Martin | Élanion blanc | Serin cini | |




- | | | |
|---|--|--|
|  Limites communales |  Couleuvre verte et jaune |  Couleuvre helvétique |
|  Cistude d'Europe |  Lézard à deux raies (L. vert occidental) |  Lézard des murailles |



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres


- ▭ Limites communales
- ▲ Grenouille agile
- ▲ Rainette méridionale




 Limites communales

 Agrion de Mercure

 Gomphe de Graslin



- | | |
|---|---|
|  Limites communales |  Bacchante |
|  Azuré du serpolet |  Cuivré des marais |



0 0,5 1 2 3 4 Kilomètres

 Limites communales  Lucane cerf-volant